



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento  
da Universidade Estadual de Londrina

**MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA**  
**EDITAL Nº 001/2015**  
**DATA DA PROVA: 27/09/2015**

**CARGO:**  
**TÉCNICO EM ENFERMAGEM**  
**(NÍVEL TÉCNICO)**

**Língua Portuguesa:** Questões 01 a 06; **Matemática:** Questões 07 a 10;  
**Conhecimentos Gerais:** Questões 11 a 14; **Conhecimentos Específicos:** Questões 15 a 30.

**LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA**

1	Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.
2	A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.
3	Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
4	O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas.
5	Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6	Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
7	Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique imediatamente ao fiscal.
8	Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
9	Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.
10	Assine o cartão resposta no local indicado.
11	Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura.
12	Ao término da prova, o caderno de questões e o cartão-resposta devem ser devolvidos ao fiscal da prova.

**Identificação do candidato**

Nome (em letra de forma)	Nº do Documento

## QUESTÕES 01 A 06 - LÍNGUA PORTUGUESA

---

01. Leia o recorte de texto a seguir e marque a alternativa correta.

A aldeia do Moonfleet fica a menos de um quilômetro do mar, na margem direita ou ocidental do rio Fleet. Esse riacho, tão estreito no ponto em que serpenteia junto às casas que alguém ágil é capaz de saltá-lo sem a ajuda de uma vara, alarga-se mais adiante, no manguezal salgado abaixo da cidade, transformando-se por fim num lago de águas salobras. Esse lago só é bom para aves marinhas, garças e ostras, formando um ambiente que nas Índias costumam chamar de laguna. A laguna é separada do canal aberto por uma praia imensa e horrorosa, ou ainda por diques ou pedras dos quais falarei mais tarde. Quando era criança eu pensava que esse lugar se chamava Moonfleet porque nas noites quietas, fosse verão ou inverno, a lua brilhava com muita intensidade sobre a lagoa.

(J. Meade Falkner. *Moonfleet – O tesouro do Barba Negra*. Rio de Janeiro: Record, 2006, p. 22)

- a) Moonfleet é o nome da aldeia litorânea descrita pelo personagem.
  - b) Moonfleet não é o nome verdadeiro do lugar descrito pelo personagem.
  - c) Laguna é o nome de um lago cheio de aves marinhas, garças e ostras, localizado nas Índias.
  - d) Laguna é um riacho, também conhecido como Fleet, que serpenteia a aldeia do Moonfleet.
- 

02. Leia o poema a seguir e assinale a alternativa correta.

UAU!  
Fiquei olhando, perguntando,  
Sonhando, assuntando,  
Ciscando você.  
E quando dei por mim...  
Já estava amando.

(Ulisses Tavares. *Diário de uma paixão*. São Paulo: Geração Editorial, 2003)

- a) Os três primeiros versos do poema formam um período composto por várias orações coordenadas assindéticas.
  - b) Os dois últimos versos formam um período composto por duas orações coordenadas sindéticas.
  - c) O verso “Já estava amando” é uma oração subordinada substantiva.
  - d) O verso “E quando dei por mim...” é a oração principal do período.
- 

03. Pleonasma é a repetição, utilizando-se de palavras diferentes, de uma informação já apresentada na frase. O seu emprego somente se justifica quando há a finalidade específica de enfatizar uma ideia ou em gêneros poéticos, sendo que, ao ser utilizado inadequadamente, é conhecido na gramática como pleonasma vicioso. Assinale a única alternativa na qual se apresenta um pleonasma vicioso.

- a) O balão subiu acima das nuvens.
  - b) Entrou apressadamente pela primeira porta que encontrou.
  - c) O nível de segurança despencou, abaixo do que poderia ser tolerado.
  - d) Em muitos países de governo ditatorial as empresas públicas têm o monopólio exclusivo de seu mercado de atuação.
- 

04. Leia o período a seguir e marque a única alternativa correta:

“Quando chegam à universidade, os jovens se deparam com novos desafios”.

- a) Na oração “Quando chegam à universidade”, ocorre uma relação de CAUSA com a oração principal.
  - b) Na oração “Quando chegam à universidade”, ocorre uma relação de CONSEQUÊNCIA com a oração principal.
  - c) Na oração “Quando chegam à universidade”, ocorre uma relação de TEMPO com a oração principal.
  - d) Na oração “Quando chegam à universidade”, ocorre uma relação de FINALIDADE com a oração principal.
- 

05. A respeito dos termos essenciais da oração, marque a alternativa correta.

- a) “A casa de madeira velha da frente ruiu”. Nessa oração, o predicado é: “da frente ruiu”.
  - b) Predicado verbal é aquele que contém apenas verbos.
  - c) Não existe frase sem verbo.
  - d) Na oração: “viver é o mais importante”, a palavra “viver” tem a função sintática de sujeito.
- 

06. Leia o recorte de texto a seguir e responda a alternativa correta.

### A CASA DE MADAME BRIZARD

A casa tinha dois andares e uma boa chácara no fundo. O salão de visitas era no primeiro. - Móvel antiga, um tanto mesclada; ao centro, grande lustre

de cristal, coberto de filó amarelo. Três largas janelas de sacada, guarnecidas de cortinas brancas, davam para a rua; do lado oposto, um enorme espelho de moldura dourada e gasta, inclinava-se pomposamente sobre um sofá de molas; em uma das paredes laterais, um detestável retrato a óleo de Madame Brizard, vinte anos mais moça, olhava sorrindo para um velho piano, que lhe ficava frente; por cima dos consolos vasos bonitos de louça da Índia, cheios de areia até à boca.

Imediato à sala, com uma janela igual àquelas outras, havia um gabinete, comprido e muito estreito, onde o Coqueiro tinha a sua biblioteca e a sua banca de estudos. Via-se aí uma pasta cheia de papéis, um tinteiro e um depósito de fumo, representando o busto de um barbadinho; ao fundo, uma conversadeira de palhinha, encostada à parede, por debaixo de um pequeno caixilho de madeira com o retrato de Vítor Hugo em gravura.

Seguia-se o aposento de Madame Brizard e mais do marido, onde também dormia o menino, o César, que teria então doze anos; logo depois estava o quarto de Amelinha e da tal viúva histórica, Léonie, a quem a família só tratava por "Nini".

Vinha depois a grande sala de jantar, forrada de papel alegre; nas paredes distanciavam-se pequenos cromos amarelados, representando marujos de chapéu de palha, tomando genebra, e assuntos de conventos - frades muito nédios e vermelhos refestelados à mesa ou a brincarem com mulheres suspeitas. Um guarda-louça expunha, por detrás das vidraças, os aparelhos de porcelana e os cristais; defronte - um aparador cheio de garrafas, ao lado de outro em que estavam os moringues.

(Aluísio Azevedo. *Casa de Pensão*. São Paulo: Martins, 1968, p. 77.)

- a) O texto é predominantemente dissertativo com elementos de descrição objetiva.
- b) O texto é predominantemente descritivo, explorando tanto elementos de descrição objetiva quanto subjetiva.
- c) Trata-se de um texto narrativo com elementos dissertativos e narrativos.
- d) Pode-se afirmar que nesse texto o objetivo do escritor é narrar a vida das pessoas que viviam naquela casa, utilizando-se de elementos dissertativos.

#### QUESTÕES 07 A 10 - MATEMÁTICA

---

07. Em uma repartição pública de 150 (cento e cinquenta) funcionários, 80 (oitenta) gostam de futebol, e 30 (trinta) de vôlei, sabendo que 10 (dez) gostam de futebol e vôlei, quantos não gostam nem de futebol e nem de vôlei?

- a) 50
  - b) 40
  - c) 120
  - d) 110
- 

08. Em um hipermercado um produto era vendido por R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) e sofre três aumentos sucessivos de 5% (cinco por cento), qual será o valor final do produto?

- a) 4600,00
  - b) 4200,00
  - c) 44000,00
  - d) 4630,50
- 

09. Pedro tem um laptop e a bateria descarrega de acordo com a função  $c(t) = C_0 \cdot 2^{(-0,1)t}$ , sendo  $C_0$  a quantidade inicial de carga e  $c(t)$  a quantidade de carga após  $t$  horas de uso. Após a bateria ser totalmente carregada, em quantas horas a carga da bateria se reduzirá a 25% (vinte e cinco por cento) da carga inicial?

- a) 20
  - b) 8
  - c) 10
  - d) 5
- 

10. Ana, Cláudia e Patrícia são irmãs, e decidem fazer um investimento em sociedade e os respectivos capitais são aplicados a juro simples: Ana faz a primeira aplicação com a taxa de 36% a.a. (trinta e seis por cento ao ano), durante 4 (quatro) anos; Cláudia é a segunda a aplicar com taxa de 24% a.a. (vinte e quatro por cento ao ano), durante 3 (três) anos e 6 (seis) meses e Patrícia é a terceira a fazer a aplicação à taxa de 12% a.a. (doze por cento ao ano), durante 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses. Juntos, os capitais renderam um juro de R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais). Sabendo que o segundo capital é o dobro do primeiro e que o terceiro é o triplo do segundo, o valor do primeiro capital é de?

- a) 16000
  - b) 10000
  - c) 20000
  - d) 32000
- 

#### QUESTÕES 11 A 14 - CONHECIMENTOS GERAIS

---

11. "Distingue Montesquieu em cada Estado três sortes de poderes: o Poder Legislativo, o Poder Executivo e o Poder Judiciário. A cada um desses poderes correspondem, segundo o pensador francês, determinadas funções".

(BONAVIDES, Paulo. *Ciência Política*. 17ª edição. São Paulo: Malheiros Editores, 2010, p. 149)

Com base no texto, é correto afirmar que o Poder Legislativo exerce a função de

- a) Produzir as leis que integrarão a estrutura normativa da sociedade.
- b) Fiscalizar as leis aplicadas pelo Poder Judiciário em casos concretos.
- c) Impor as leis ao Poder Executivo para que as cumpra literalmente.
- d) Decidir as leis que devem ser abolidas e vetadas na sociedade.

---

12. “Tradições milenares sobrevivem em um país cada vez mais cosmopolita, enquanto outras se dissolvem na violência da transformação. A rapidez da mudança cria um cenário no qual diferentes tempos históricos disputam um lugar ao sol no presente. O mesmo país que envia astronautas ao espaço usa o arado manual no campo; lidera o *ranking* de crescimento global, mas ainda tem a maior parte de sua população na zona rural; possui o segundo maior número de internautas do mundo e pratica a censura abertamente”.

(TREVISAN, Cláudia. *China: o renascimento do império*. São Paulo: Editora Planeta do Brasil, 2006, p 24).

O país descrito no texto faz parte do seguinte grupo:

- a) IBAS
- b) BRICS
- c) G7
- d) MERCOSUL

---

13. “Uma nova democracia, verdadeiramente incluyente, brota na ação dos que hoje se mobilizam em favor da mudança da representação política e da expressão direta do soberano popular”.

(REIS, Márlon. *O Gigante acordado. Manifestações, ficha limpa e reforma política*. Rio de Janeiro: Leya, 2013, p. 31)

A expressão “soberano popular” que aparece no texto refere-se à (ao):

- a) Determinação do rei.
- b) Mandamento de Deus.
- c) Vontade do Povo.
- d) Imposição do ditador.

---

14. “O reconhecimento recíproco, pode significar, por exemplo, que cidadãos seculares e religiosos estejam dispostos a se ouvirem mutuamente em debates públicos e a aprenderem uns com os outros”.

(HABERMAS, Jürgen, 1929 – *Entre naturalismo e religião: estudos filosóficos*/Jürgen Habermas; (tradução Flávio Beno Siebeneichler). – Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2007, p. 9/10).

Sobre a qualidade de “cidadão secular” assinale a alternativa correta:

- a) Observa os preceitos religiosos.
- b) Inspirado pela religiosidade.
- c) Não está sujeito a nenhuma ordem religiosa.
- d) Pertence ao instituto monástico.

#### QUESTÕES 15A30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

---

15. No Brasil, desde o início do século XIX, as vacinas são utilizadas como medida de controle de doenças. No entanto, somente a partir do ano de 1973 é que se formulou o Programa Nacional de Imunizações (PNI). O PNI organiza toda a política nacional de vacinação da população brasileira e tem como missão o controle, a erradicação e a eliminação de doenças imunopreveníveis. Sobre as vacinas estabelecidas pelo Programa Nacional de Vacinação é correto afirmar que:

- a) A vacina contra a poliomielite 1,2,3 (VIP) é indicada para prevenir contra a poliomielite. Recomenda-se a vacinação de crianças a partir de 3 (três) meses até menores de 5 (cinco) anos de idade.
- b) A vacina pneumocócica conjugada 10 valente (Pneumo 10) é indicada para prevenir contra infecções invasivas (sepse, meningite, pneumonia e bacteremia) e otite média aguda (OMA) causadas pelos 10 sorotipos de *Streptococcus*.
- c) A vacina dT é administrada nos maiores de 7 (sete) anos de idade para os reforços ou usuários com esquema incompleto ou não vacinados. Com esquema vacinal completo: administre uma dose a cada 5 (cinco) anos.
- d) A vacina quadrivalente recombinante é inativada, constituída por proteínas L1 do HPV tipos 6, 11, 16 e 18. É indicada para jovens do sexo feminino de 9 a 11 (nove a onze) anos de idade, para a imunização ativa contra os tipos de HPV 6, 11, 16 e 18.

---

16. A hepatite B é considerada uma doença sexualmente transmissível, passível de prevenção pelo uso do preservativo e pela vacinação contra a doença. Sobre a vacina da hepatite B é correto afirmar que:

- a) A vacina hepatite B é composta por antígenos de superfície do vírus purificada. Seu esquema básico é realizado com 1 (uma) dose ao nascer e mais 3 (três) doses da vacina penta (DTP/Hib/HB) aos 2 (dois), 4 (quatro) e 6 (seis) meses de vida, em crianças de até 4 (quatro) anos 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias.

b) A vacina hepatite B é composta por vírus vivos atenuados. Seu esquema básico é realizado com 3 (três) doses: 1 (uma) dose ao nascer e mais 2 (duas) doses da vacina, sendo uma dose após trinta dias da realização da primeira dose e a terceira após 5 (cinco) meses da aplicação da segunda dose.

c) A vacina hepatite B é composta por vírus inativados. Seu esquema básico é realizado com 1 (uma) dose ao nascer e mais 3 (três) doses da vacina penta (DTP/Hib/HB) em crianças de até 4 (quatro) anos 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias.

d) A vacina hepatite B é composta por antígenos de superfície do vírus purificada. Seu esquema básico é realizado com 2 (dois), 4 (quatro) e 6 (seis) meses, em crianças de até 9 (nove) anos 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias.

---

17. Uma alimentação saudável é definida por especialistas como a ingestão de alimentos adequados em quantidade e qualidade para suprir as necessidades nutricionais, permitindo um bom crescimento e desenvolvimento da criança. Sobre a alimentação da criança de 0 a 6 (zero a seis) meses é incorreto afirmar que:

a) Não há vantagens em se iniciar os alimentos complementares antes dos seis meses, podendo, inclusive, haver prejuízos à saúde da criança, pois a introdução precoce de outros alimentos está associada a: menor absorção de nutrientes importantes do leite materno, como o ferro e o zinco; risco de desmame precoce e maior número de episódios de diarreia.

b) Caso a mãe introduza o leite integral antes dos 6 (seis) meses de idade, o leite deve ser diluído até os 6 (seis) meses de idade do bebê por causa do excesso de proteína e eletrólitos que fazem sobrecarga renal sobre o organismo do lactente.

c) Quando a criança já esta fazendo o uso de leite integral antes de completar os 4 (quatro) meses, o leite integral deve ser diluído na proporção de 2/3 (dois terços) de leite para 1/3 (um terço) de água fervida, acrescido de 1 (uma) colher de óleo para cada 100 (cem) ml, a fim de melhorar a densidade energética.

d) O aleitamento materno traz vários benefícios para as crianças dentre eles: diminuição de morbidades relacionadas à infecção no trato respiratório, meningite bacteriana, redução de alergias, diminuição do risco de hipertensão, colesterol e diabetes.

---

18. A Resolução do Cofen 311/2007 aprovou a Reformulação do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem para aplicação na jurisdição de todos os Conselhos de Enfermagem. O Código de

ética está organizado por assunto e inclui princípios, direitos, responsabilidades, deveres e proibições pertinentes à conduta ética dos profissionais de Enfermagem. Sobre responsabilidades e deveres do profissional de enfermagem é INCORRETO afirmar que:

a) Respeitar, no exercício da profissão, as normas relativas à preservação do meio ambiente e denunciar aos órgãos competentes as formas de poluição e deteriorização que comprometam a saúde e a vida.

b) Colaborar com a Equipe de Saúde no esclarecimento da pessoa, família e coletividade a respeito dos direitos, riscos, benefícios e intercorrências acerca de seu estado de saúde e tratamento.

c) O segredo profissional referente ao menor de idade deverá ser mantido, mesmo quando a revelação seja solicitada por pais ou responsáveis.

d) Solicitar que um profissional da mesma categoria profissional avalie criteriosamente sua competência técnica, científica, ética e legal e somente aceitar encargos ou atribuições, quando capaz de desempenho seguro para si e para outrem.

---

19. A atenção pré-natal de qualidade e humanizada é fundamental para a saúde materna e neonatal. A atenção à mulher na gravidez deve incluir ações de prevenção e promoção da saúde, além de diagnóstico e tratamento adequado dos problemas que ocorrem neste período. Os exames laboratoriais são de fundamental importância para garantir a qualidade da assistência ao pré-natal, de acordo com os parâmetros estabelecidos para uma assistência de qualidade. Quais são os exames laboratoriais que devem ser solicitados na primeira consulta do pré-natal?

a) ABO-Rh, Hemograma, Glicemia de jejum, Sorologia para Rubéola, teste rápido VDRL e anti HIV, Sorologia para toxoplasmose, Urina e Urocultura.

b) ABO-Rh, Hemograma, Glicemia de jejum, Sorologia para Hepatite B (HbsAG), teste rápido para sífilis e anti-HIV, Urina 1, Urocultura, Sorologia para toxoplasmose IgM e IgG.

c) ABO-Rh, Hemograma, Glicemia de jejum, VDRL, Urina 1, Sorologia para Hepatite B e C, Sorologia para Toxoplasmose IgM e IgG.

d) ABO-Rh, Hemograma, Glicemia de jejum, Sorologia para Rubéola, VDRL, Urina 1, Urocultura e Sorologia para Hepatite B (HbsAG).

---

20. Entende-se por saúde do trabalhador, de acordo com a Lei 8080 de 19/09/1990, um conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à

promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho. Assinale a alternativa INCORRETA com relação à saúde do trabalhador, de acordo com a Lei 8080:

- a) A garantia ao sindicato dos trabalhadores de requerer ao órgão competente a interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores.
- b) Participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde (SUS), da normatização, fiscalização e controle das condições de produção, extração, armazenamento, transporte, distribuição e manuseio de substâncias, de produtos, de máquinas e de equipamentos que apresentam riscos à saúde do trabalhador.
- c) Fornecer informação apenas às empresas de serviços, sobre os riscos de acidentes de trabalho, doença profissional e do trabalho, bem como os resultados de fiscalizações, avaliações ambientais e exames de saúde, de admissão, periódicos e de demissão, respeitados os preceitos da ética profissional.
- d) Participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde (SUS), em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho.

---

21. A sífilis é uma doença infectocontagiosa sistêmica, de evolução crônica, causada pelo *Treponema pallidum* uma bactéria gram-negativa, do grupo das espiroquetas, de alta patogenicidade. Sobre a sífilis é correto afirmar que:

- a) A doença não tratada progride ao longo de muitos anos, sendo classificada em sífilis primária, secundária e sífilis latente.
- b) Seu modo de transmissão pode ser sexual, vertical ou sanguíneo. A transmissão sexual é a predominante. A transmissão vertical pode ocorrer durante toda a gestação, resultando, muitas vezes, em graves danos para o feto ou para a criança.
- c) A imunidade da doença é permanente, os anticorpos produzidos em infecções anteriores são protetores. O indivíduo uma vez que adquiriu a sífilis não adquire mais a doença se for exposto ao *Treponema pallidum*.
- d) O período de incubação é de 30 (trinta) a 90 (noventa) dias. A transmissibilidade da sífilis adquirida requer a presença de lesões (cancro duro, condiloma plano, placas mucosas, lesões úmidas e em canal de parto).

22. Linfogranuloma venéreo é uma doença infecciosa de transmissão exclusivamente sexual, caracterizada pela presença de bubão inguinal. O agente causal é a *Chlamydia trachomatis* - sorotipos L 1, L2 e L3. Sobre o linfogranuloma venéreo é correto afirmar que:

- a) Os antibióticos não reverterem as sequelas como estenose retal ou elefantíase genital. A adequada terapêutica é associada ao declínio dos títulos de anticorpos.
- b) A evolução da doença ocorre em 3 (três) fases: lesão de inoculação, disseminação linfática regional e disseminação linfática extendida.
- c) O período de incubação do Linfogranuloma é entre 10 (dez) e 50 (cinquenta) dias.
- d) Os parceiros sexuais devem ser examinados e tratados se tiver havido contato sexual com o paciente nos 60 (sessenta) dias anteriores ao início dos sintomas.

---

23. A Chikungunya é uma doença produzida pelo vírus chikungunya (CHIKV), transmitida por mosquitos do gênero *Aedes*, que caracteriza-se por uma enfermidade febril aguda, subaguda ou crônica. Até o dia 27 de dezembro de 2014, o Ministério da Saúde registrou 2.258 casos confirmados de febre chikungunya no Brasil, sendo 233 por critério laboratorial e 2.025 por critério clínico-epidemiológico. Sobre a Chikungunya é INCORRETO afirmar que:

- a) É uma doença que afeta todas as faixas etárias de ambos os sexos. Caracteriza-se, principalmente, por início súbito de febre alta, cefaleia, mialgias e dor articular intensa. Em uma pequena porcentagem dos casos a artralgia se torna crônica, podendo persistir por anos.
- b) Todos os indivíduos não expostos ao CHIKV são susceptíveis de adquirir infecção e manifestar a doença. A primeira infecção pelo CHIKV não garante o desenvolvimento de imunidade contra novas infecções.
- c) Em gestantes, casos de transmissão vertical podem ocorrer no momento do parto. Os bebês nascem tipicamente assintomáticos e então desenvolvem febre, dor, erupção cutânea e edema periférico, podendo, muitas vezes, provocar infecção neonatal grave.
- d) É considerado um caso suspeito de chikungunya: um paciente com febre de início súbito  $>38,5^{\circ}\text{C}$  e artralgia ou artrite intensa não explicadas por outras condições e residindo ou tendo visitado áreas endêmicas até duas semanas antes do início dos sintomas.

24. O condiloma acuminado, conhecido também como verruga genital, crista de galo, figueira ou cavalo de crista, é uma DST causada pelo Papilomavírus humano (HPV). Atualmente, existem mais de 100 tipos de HPV e alguns deles podendo causar câncer, principalmente no colo do útero e no ânus. Desde 2014, o Ministério da Saúde disponibiliza a vacina contra o HPV no Sistema Único de Saúde (SUS). Sobre a vacina contra o HPV é INCORRETO afirmar que:

- a) A vacina é quadrivalente recombinante e inativada, constituída por proteínas L1 do HPV tipos 6, 11, 16 e 18.
- b) É indicada para jovens do sexo feminino de 9 a 13 anos de idade, para a imunização ativa contra os tipos de HPV 6, 11, 16 e 18, a fim de prevenir contra câncer do colo do útero, vulvar, vaginal e anal, lesões pré-cancerosas ou displásicas, verrugas genitais e infecções causadas pelo papilomavírus humano (HPV).
- c) A vacinação consiste na administração de três doses com o seguinte esquema vacinal: zero, 6 (seis) e 60 (sessenta) meses (esquema estendido). O volume a ser administrado é 0,5 mL, exclusivamente por via intramuscular, preferencialmente na região deltóide, na parte superior do braço.
- d) A vacina do HPV não pode ser administrada com outras vacinas do Programa Nacional de Imunização. Havendo duas vacinas distintas para aplicar no paciente, deverá ser aplicada a vacina contra o HPV e aprazar a outra vacina para após 30 (trinta) dias.

---

25. A enfermagem é uma profissão comprometida com a saúde e a qualidade de vida da pessoa, família e coletividade. O profissional de enfermagem atua na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, com autonomia e em consonância com os preceitos éticos e legais. Com relação à Resolução do Cofen 311/2007 que aprova a Reformulação do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, é INCORRETO afirmar que:

- a) O profissional de enfermagem não deve se recusar a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, família e coletividade.
- b) O profissional de enfermagem deve proteger a pessoa, família e coletividade contra danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência por parte de qualquer membro da equipe de saúde.
- c) É proibido ao profissional promover a eutanásia ou participar em prática destinada a antecipar a morte do cliente
- d) É dever do profissional de enfermagem assegurar à pessoa, família e coletividade assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência.

26. A pele constitui uma barreira mecânica de proteção ao corpo, que tem função de termorregulação, proteção das estruturas internas, de excreção de água e eletrólitos, síntese de vitaminas, e das percepções táteis de pressão, dor e temperatura. A pele é constituída por 3 camadas (epiderme, derme e tecido adjacentes), e qualquer interrupção na sua continuidade, ou seja, ruptura da pele e tecidos adjacentes, representa uma ferida. Sobre as feridas é correto afirmar que:

- a) O processo cicatricial das feridas pode ser classificado em: cicatrização por primeira intenção, cicatrização por segunda intenção, cicatrização por terceira intenção ou mista e cicatrização por sutura.
- b) As feridas podem ser classificadas pelo grau de contaminação, sendo estes: ferida limpa, ferida limpa contaminada, ferida contaminada, ferida contaminada exsudativa e ferida infectada.
- c) A troca do curativo pode baixar a temperatura da superfície lesionada em vários graus, por isso, as feridas devem ser lavadas com solução salina isotônica (0,9%) aquecida, e não se deve deixá-las expostas por período prolongado.
- d) A papaína é composta por uma mistura complexa de enzimas proteolíticas e peroxidases. Ela promove o desbridamento químico provocado pela dissociação proteica, sua indicação é para feridas abertas com tecido de granulação.

---

27. A Leishmaniose é uma doença infecciosa, não contagiosa, causada por protozoário do gênero *Leishmania*, de transmissão vetorial que acomete pele e mucosas. Sobre a Leishmaniose é INCORRETO afirmar que:

- a) A infecção ou o desenvolvimento da doença conferem imunidade ao paciente.
- b) A *Leishmaniose* se manifesta sob duas formas: leishmaniose cutânea leishmaniose mucosa (ou mucocutânea).
- c) A Leishmaniose mucosa caracteriza-se pela presença de lesões destrutivas localizadas na mucosa, em geral nas vias aéreas superiores.
- d) É recomendável o repouso físico relativo e a abstinência de bebidas alcoólicas durante o período de tratamento, devido às possíveis alterações hepáticas.

---

28. Entre as inúmeras funções da sondagem oro/nasogástrica está a de administração de dietas e medicamentos de maneira mais confortável e segura, principalmente nos pacientes idosos, acamados e com reflexos diminuídos. Sobre os cuidados para a administração da dieta por meio da sondagem oro/nasogástrica é correto afirmar que:

- a) Verificar rotineiramente o resíduo gástrico. Se o resíduo gástrico for maior/igual que a metade do último valor infundido: desprezar e administrar a próxima dieta.
- b) Os frascos de água administrados no decorrer do dia têm como objetivo hidratar o paciente substituindo a lavagem manual com a seringa.
- c) A validade da dieta é de 6 horas a partir do recebimento do frasco na unidade. Normalmente, a dieta deve ser administrada no período de 90 (noventa) a 120 (cento e vinte) minutos.
- d) Deve-se orientar o paciente ou acompanhante quanto ao volume e tempo de infusão, certificar a localização correta da sonda antes da infusão da dieta e manter decúbito elevado do paciente.

29. O gerenciamento dos resíduos dos serviços de saúde (RSS) constitui-se em um conjunto de procedimentos de gestão, planejados e implementados a partir de bases científicas e técnicas, normativas e legais, com o objetivo de minimizar a produção de resíduos e proporcionar aos resíduos gerados um encaminhamento seguro, visando à proteção dos trabalhadores, à preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do meio ambiente. Este gerenciamento é regulamentado pela RDC nº 306 de 07 de Dezembro de 2004. De acordo com esta RDC, é INCORRETO afirmar que:

a) O Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde é o documento que aponta e descreve as ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos, observadas suas características e riscos, no âmbito dos estabelecimentos, contemplando os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final, bem como as ações de proteção à saúde pública e ao meio ambiente.

b) De acordo com a classificação dos resíduos, são considerados resíduos da classe GRUPO A3: Peças anatômicas (membros) do ser humano; produto de fecundação sem sinais vitais, com peso menor que 500 (quinhentos) gramas ou estatura menor que 25 (vinte e cinco) centímetros ou idade gestacional menor que 20 (vinte) semanas, que não tenha valor científico ou legal e não tenha havido requisição pelo paciente ou seus familiares.

- c) Os resíduos do grupo B são considerados os resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade.
- d) O Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde - PGRSS, ao ser elaborado, deve ser compatível com as normas locais relativas à coleta, transporte e disposição final dos resíduos gerados nos serviços de saúde, estabelecidas pelos órgãos locais responsáveis pelas seguintes etapas: manejo, segregação, acondicionamento, identificação, transporte interno, armazenamento e transporte externo, seguido de tratamento.

30. O Programa de Controle de Infecções Hospitalares (PCIH) é um conjunto de ações desenvolvidas deliberada e sistematicamente, com vistas à redução máxima possível da incidência e da gravidade das infecções hospitalares. Para a adequada execução do PCIH, os hospitais deverão constituir Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), de acordo com a Portaria 2616 de 1998. Sobre as CCIH responda a alternativa correta:

- a) Os membros da CCIH serão de dois tipos: consultores e administrativos. Os membros consultores serão representantes dos seguintes serviços: serviços médicos, serviço de enfermagem, serviço de farmácia, laboratório de microbiologia, administrativo, de lavanderia hospitalar e manutenção hospitalar.
- b) Os membros executores da CCIH representam o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar e, portanto, são encarregados de delegar as ações programadas de controle de infecção hospitalar.
- c) Vigilância Epidemiológica das infecções hospitalares é a observação ativa, sistemática e contínua de sua ocorrência e de sua distribuição entre pacientes, hospitalizados ou não, e dos eventos e condições que afetam o risco de sua ocorrência, com vistas à execução oportuna das ações de prevenção e controle.
- d) A CCIH deverá elaborar mensalmente um relatório com os indicadores epidemiológicos interpretados e analisados. Esse relatório deverá ser divulgado a todos os serviços e à direção, promovendo-se seu debate na comunidade hospitalar.

## GABARITO

**PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30